上 質 な 日 常 を 愉 し む 壁 面 収 納

Mies ミース

天井高 211～271 cm 対応
上置の高さ 1 cm単位 オーダー

前　　板／MDF・強化シート
ガ ラ ス／3mm透明ガラス強化シート貼り（AVボード）
ガ ラ ス／4mm透明強化ガラス（キュリオケース）
カウンター／強化シート
本　　体／オーク無垢材・プリント紙化粧繊維板

インテリアトレンドを捉えた4色対応

WH ホワイト
GY グレー ＼NEW COLOR／
NA ナチュラル 受注生産色 ＼NEW COLOR／
BR ブラウン 受注生産色 ＼NEW COLOR／

定番の白木目！ホワイトインテリアに

組み合わせサイズ：W3600 H2380

WH ホワイト

６０キャビネット 板扉＋６０マルチキャビネット＋４０キュリオケース＋
１６０ＡＶハイボード＋幅調整キャビネットＲ Ｗ４０＋壁掛けムービングアーム

受注生産品
６０上置 Ｈ５８＋６０上置 Ｈ５８＋４０上置Ｌ Ｈ５８
＋１６０上置 Ｈ５８＋幅調整上置Ｒ Ｗ４０ Ｈ５８

シックで落ち着いたグレーインテリアに

組み合わせサイズ：W2800 H1820

GY グレー

６０マルチキャビネット＋１６０ＡＶハイボード＋６０キャビネット 板扉
６０天板＋１６０天板＋６０天板＋壁掛けムービングアーム

2023.5.24

F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド等級の最上位規格

Made in JAPAN　モーブルの商品は自社で企画し日本国内の自社工場で生産しています

Meuble 株式会社モーブル

上 質 な 日 常 を 愉 し む 壁 面 収 納

Mies ミース

インテリアトレンドを捉えた4色対応

WH ホワイト

GY グレー NEW COLOR

NA ナチュラル 受注生産色 NEW COLOR

BR ブラウン 受注生産色 NEW COLOR

人気のグレージュナチュラル

組み合わせサイズ：W3400 H2380

NA ナチュラル 受注生産色

６０マルチキャビネット+１８０ＡＶハイボード+４０キャビネット板扉+６０キュリオケース
+壁掛けムービングアーム
６０上置 Ｈ５８+１８０上置 Ｈ５８+４０上置Ｒ Ｈ５８+６０上置 Ｈ５８

暗すぎない明るめのブラウン色

組み合わせサイズ：W3000 H1800

BR ブラウン 受注生産色

６０マルチキャビネット+１４０ＡＶハイボード+４０キュリオケース
６０キャビネット板扉



梁カット対応

1cm単位で
オーダー可能



高さ対応



奥行カット対応

上置は、
高さ290～890mm（10mm単位）まで対応可能です。
※上置オーダーの納期及び価格については、お問い合わせ下さい。
※必ず天井高より－20㎜でご注文ください。
（設置時に必要な為）

壁掛けムービングアーム

＋



お持ちのテレビ

■お持ちのテレビをあこがれの壁掛けにできます！

※ＴＶ壁掛け金具は、テレビメーカーや機種によって、取り付けできない場合や取り付け方が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ご使用になるテレビの機種によっては、対応のユニット用アタッチメントが別途必要になる場合がございますのでご注意、ご確認をお願いします。
事前に確認いただいた上で、商品をご購入ください。
※各テレビの取り付け対応の可否は、お客様にて確認をお願いいたします。
（問い合わせ不可）

1cm

単位で高さと幅がオーダーでき、
無駄な隙間を作りません。
（幅調整キャビネットと上置）

※1テレビのモデルによっては入らないものもございます
サイズと内部図をよくご確認の上お買い求めください

BASIC SPEC - 基本性能 -

-転倒防止機能付き-



上置には天井や壁面にキズをつけることのない突っ張り板を同梱。天井側に板を挟み、高い安定度で転倒を抑制します。

※ネジは内側から突っ張るため、上置内に残ります。
※転倒防止を保障するものではありません。

-開き扉用耐震ラッチ-

開き扉内には地震の際、収納物の飛び出しを防ぐ耐震ラッチ付き。暮らしの安全にも十分配慮した設計です。

※注意　この耐震ラッチは地震で扉の開きを補助的に抑えるように作動する物です。震度5以上を基準に作動します。

-リフトアップアシストステー-

扉を軽い力で開けられるリストアシスト機能と、バタンと閉まるのを防ぐダンパー機能を併せ持った「blum社」のステーを採用し、快適性を向上させました。

blum

-ソフトクローズダンパー扉-



開き扉を閉める際に、バタンと閉まるのを防ぎ、ゆっくりと静かに閉まるよう蝶番すべてにダンパーを標準装備し、ストレスのない開閉ができます。

-配線計画と巾木避け加工-



配線孔を通して、横一貫の配線が可能です。（横連結時は外してください）
また、巾木よけにより壁にピッタリ設置できます。

-フラットデザイン-

扉・引出は取っ手のないフラットデザイン。手がかりは後ろをサクることで正面から見えないよう隠しています。

PICK UP ITEM

- AVハイボード -　大理石柄を上質に照らすLED照明がアクセント！

■上質な空間を演出するLED照明

薄型のLED照明なので美観を損なうことなく、
バックパネルに使用した大理石調柄を上質に
照らします。色は電球色です。

■デザインと機能性の両立

下台中央のフラップ扉はガラスに木目シートを特殊加工で貼付することにより、デザインの統一感を損なうことなく、扉を閉めたままリモコンが使用できるよう、機能性の両立も図りました。
扉内は壁板がなく、コンセントなど配線もしやすい設計。ルーターやゲーム機の収納に便利な縦型収納部も設けています。

■壁掛けテレビにできるパネルを標準装備

別売りの壁掛けムービングアームを取り付けることで、
工事なしで壁掛けテレビにできます。
高さも７段階調整できるので、キッチンやダイニングからも見えるよう位置を高めに設定することもできます。



- キュリオケース -　お気に入りのモノを目の届くところに。

■省エネで長持ち！LED照明

キュリオケース内にはお気に入りのコレクション
を美しく照らすLED照明を採用しました。

■コレクションを美しく

壁板にはミラーを使用することで、お気に入りのコレクションを美しく陳列できます。
可動棚は3cmピッチで高さ調整し易い設計です。

- マルチキャビネット -　これ1台でコンパクトなワークスペースに早変わり！

■デスクワークしやすいスライドカウンター高

下が空洞ではない分、ノートパソコンやタブレットが使いやすいスライドカウンター高を73cmに設定し、チェアやスツールで作業しやすいようにしています。

■計5個口のコンセントを完備

カウンター上に2個口、オープン収納上部に3個口コンセントをそれぞれ完備しています。
デスクトップPCやノートパソコン、タブレット端末やスマートフォン、プリンター、デスクライトなどの充電・使用にお使いいただけます。

- 幅調整キャビネット -　幅の調整だけではないユーティリティキャビネット！

■コードレス掃除機用ブラケットが取り付け可能

幅調整キャビネット内には、コードレス掃除機を収納可能。
写真のようにスタンドはもちろん、ブラケットを直接家具に取付けできるので、取り外し・取付けもラクラク！



■収納に困りがちな掃除用品もこの１台に

幅調整キャビネット内の地板は取り外し可能なので、写真のようにサイクロン掃除機もフローリングに直接置く形で収納できます。
3cmピッチで高さ調整できる棚板で無駄のない収納を可能にします。

アイテム一覧

受注生産色 受注生産品 納期はお問い合わせください。※注文後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

…耐震ラッチ

4 色 対 応

WH ホワイト / GY グレー / NA ナチュラル 受注生産色 / BR ブラウン 受注生産色

AVローボード

※テレビは中央に置いてください。

カウンター耐荷重50kg

140A Vローボード
サイズ：W1400 D483 H360
定 価：￥111,650（税込）

カウンター耐荷重50kg

160A Vローボード
サイズ：W1600 D483 H360
定 価：￥123,090（税込）

カウンター耐荷重50kg

180A Vローボード
サイズ：W1800 D483 H360
定 価：￥129,910（税込）

AVハイボード

※テレビは中央に置いてください。

・置き型TV最大55V
・壁掛けTV最大55Vまで設置可能
※大きさは目安。一部TVを除く

カウンター耐荷重50kg LED照明

140A Vハイボード
サイズ：W1400 D483 H1800
定 価：￥299,090（税込）

・置き型TV最大65V
・壁掛けTV最大65Vまで設置可能
※大きさは目安。一部TVを除く

カウンター耐荷重50kg LED照明

160A Vハイボード
サイズ：W1600 D483 H1800
定 価：￥308,000（税込）

・置き型TV最大75V
・壁掛けTV最大65Vまで設置可能
※大きさは目安。一部TVを除く

カウンター耐荷重50kg LED照明

180A Vハイボード
サイズ：W1800 D483 H1800
定 価：￥321,970（税込）

壁掛けムービングアーム
耐荷重：50kg
定 価：￥69,410（税込）

キャビネット 板扉

耐震ラッチ

40キャビネット板扉
サイズ：W400 D483 H1800
定 価：￥109,120（税込）

※通常梱包時は右開きです

耐震ラッチ

60キャビネット板扉
サイズ：W600 D483 H1800
定 価：￥144,650（税込）

受注生産品 耐震ラッチ

80キャビネット板扉
サイズ：W790 D483 H1800
定 価：￥175,120（税込）

キュリオケース

耐震ラッチ LED照明

40キュリオケース
サイズ：W400 D483 H1800
定 価：￥167,530（税込）

※通常梱包時は左開きです

耐震ラッチ LED照明

60キュリオケース
サイズ：W600 D483 H1800
定 価：￥222,090（税込）

受注生産品 耐震ラッチ LED照明

80キュリオケース
サイズ：W790 D483 H1800
定 価：￥264,880（税込）

マルチキャビネット

2個口コンセント 3個口コンセント

60マルチキャビネット
サイズ：W600 D483 H1800
定 価：￥161,150（税込）

受注生産品
2個口コンセント 3個口コンセント

80マルチキャビネット
サイズ：W790 D483 H1800
定 価：￥180,180（税込）

幅調整キャビネット

20～45cm
(1cm単位)

受注生産品

幅調整キャビネット L
幅調整キャビネット R
耐震ラッチ
サイズ：W200～450 D398 H1800
定 価：￥90,530（税込）

※図はW45・左開き(L)です。

受注生産色　受注生産品　上置・天板は全て受注生産です。納期はお問い合わせください。※注文後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

上置　高さオーダー可能　納期はお問い合わせください。 ※上置の高さオーダー・奥行オーダー・梁カットオーダー可能です。

…耐震ラッチ

AVハイボード用上置

[天井高211~241cmに対応]

受注生産品

高さ290～590mm
(10mm単位)

※図はH59です

受注生産品　耐震ラッチ

140上置　H29~59
サイズ：W1399 D398 H290~590
定　　価：￥103,180（税込）
梁カット定価：￥127,380（税込）

※図はH59です

受注生産品　耐震ラッチ

160上置　H29~59
サイズ：W1599 D398 H290~590
定　　価：￥107,910（税込）
梁カット定価：￥132,440（税込）

※図はH59です

受注生産品　耐震ラッチ

180上置　H29~59
サイズ：W1799 D398 H290~590
定　　価：￥115,940（税込）
梁カット定価：￥137,060（税込）

[天井高242~271cmに対応]

受注生産品

高さ600～890mm
(10mm単位)



※図はH89です

受注生産品　耐震ラッチ

140上置　H60~89
サイズ：W1399 D398 H600~890
定　　価：￥135,850（税込）
梁カット定価：￥169,180（税込）



※図はH89です

受注生産品　耐震ラッチ

160上置　H60~89
サイズ：W1599 D398 H600~890
定　　価：￥145,090（税込）
梁カット定価：￥179,410（税込）



※図はH89です

受注生産品　耐震ラッチ

180上置　H60~89
サイズ：W1799 D398 H600~890
定　　価：￥152,680（税込）
梁カット定価：￥184,910（税込）

キャビネット用上置

[天井高211~241cmに対応]

受注生産品

高さ290～590mm
(10mm単位)

※図はH58・左開きです

受注生産品　耐震ラッチ

40上置 L　H29~59
40上置 R　H29~59
サイズ：W399 D398 H290~590
定　　価：￥33,440（税込）
梁カット定価：￥41,030（税込）

※図はH58です

受注生産品　耐震ラッチ

60上置　H29~59
サイズ：W599 D398 H290~590
定　　価：￥45,650（税込）
梁カット定価：￥56,650（税込）



※図はH58です

受注生産品　耐震ラッチ

80上置　H29~59
サイズ：W789 D398 H290~590
定　　価：￥52,910（税込）
梁カット定価：￥63,030（税込）

20～45cm
(1cm単位)

※図はW40・H59・左開き(L)です

受注生産品　耐震ラッチ

幅調整上置 L　H29~59
幅調整上置 R　H29~59
サイズ：W199～449 D398 H290~590
定　　価：￥35,970（税込）
梁カット定価：￥43,120（税込）

[天井高242~271cmに対応]

受注生産品

高さ600～890mm
(10mm単位)

※図はH89・左開きです

受注生産品　耐震ラッチ

40上置 L　H60~89
40上置 R　H60~89
サイズ：W399 D398 H600~890
定　　価：￥43,560（税込）
梁カット定価：￥52,470（税込）

※図はH89です

受注生産品　耐震ラッチ

60上置　H60~89
サイズ：W599 D398 H600~890
定　　価：￥59,620（税込）
梁カット定価：￥73,590（税込）

※図はH89です

受注生産品　耐震ラッチ

80上置　H60~89
サイズ：W789 D398 H600~890
定　　価：￥68,090（税込）
梁カット定価：￥83,820（税込）

20～45cm
(1cm単位)

※図はW40・H89・左開き(L)です

受注生産品　耐震ラッチ

幅調整上置 L　H60~89
幅調整上置 R　H60~89
サイズ：W199～449 D398 H600~890
定　　価：￥46,090（税込）
梁カット定価：￥54,560（税込）

AVハイボード用天板

140天板
サイズ：W1400 D400 T20
定 価：￥16,940（税込）



160天板
サイズ：W1600 D400 T20
定 価：￥17,820（税込）

180天板
サイズ：W1800 D400 T20
定 価：￥18,150（税込）

キャビネット用天板

40天板
サイズ：W400 D400 T20
定 価：￥6,380（税込）

60天板
サイズ：W600 D400 T20
定 価：￥8,030（税込）

80天板　受注生産品
サイズ：W791 D400 T20
定 価：￥10,120（税込）

20～45cm
(1cm単位)



幅調整天板　受注生産品
サイズ：W200～450 D380 T20
定 価：￥6,820（税込）

内部図一覧

【表示寸法】 外形寸法 内部寸法 棚板寸法 引出し内寸 金具類



140A Vハイボード



160A Vハイボード



180A Vハイボード





40キャビネット 板扉

60キャビネット 板扉



80キャビネット 板扉





40キュリオケース





60キュリオケース



80キュリオケース





60マルチキャビネット



80マルチキャビネット







幅調整キャビネットL
幅調整キャビネットR

40上置 L　H29～59
40上置 R　H29～59



60上置　H29～59



80上置　H29～59

幅調整上置 L　H29～59
幅調整上置 R　H29～59





140上置　H29～59



160上置　H29～59



180上置　H29～59

40上置 L　H60～89
40上置 R　H60～89



60上置　H60～89



80上置　H60～89



幅調整上置 L　H60～89
幅調整上置 R　H60～89



140上置　H60～89



160上置　H60～89



180上置　H60～89

お気に入りのモノを飾ったり、仕舞ったり。部屋を散らかさず「片付け」上手に

家に「仕事をする」機能が求められるようになった今、スペースが必要だったり、モノが増えている方も多いかもしれません。
オフモードのときは、見るとホッとしたり癒しになったりするものをオープン部分やキュリオケースなどに飾り、仕事に関するものは収納する。
また、増える生活家電も生活シーンの中で使いやすい位置に仕舞えるアイテムを取り揃えました。

キャビネット関係は3cmピッチで可動棚の高さ調整ができるので、無駄なスペースなく収納できます。
※上置と60マルチキャビネットの下部扉内の棚板は6cmピッチの可動棚です。

上置オーダーイメージ

■各オーダーの仕様はよくご確認ください。
■注文後のキャンセルはできませんのでご了承ください。
■納期はお問い合わせください。

高さオーダーイメージ



奥行きオーダーイメージ



梁カットオーダーイメージ





高さサイズオーダー

高さ290～890mmまで対応
[天井高211～271cmに対応]

※10mm単位の対応になります。
【仕様】
・棚　　板…高さ290～590mmの場合　1枚
　　高さ600～890mmの場合　2枚
・突っ張り板…有り

奥行きサイズオーダー

側板奥行き150～370mmまで対応
[天井高211～271cmに対応]

※10mm単位の対応になります。
【仕様】
・棚　　板…側板奥行き150～310mmの場合　無し
　　側板奥行き320～370mmの場合　有り
（棚板奥行=210mm、枚数は高さサイズオーダーの基準に準じます）
・突っ張り板…有り

梁カットサイズオーダー①
(下BOXが290mm以下の場合)

高さ290～890mmまで対応
[天井高211～271cmに対応]

※10mm単位の対応になります。
【仕様】
・棚板　　…無し
・突っ張り板…無し
アジャスターのみで固定

梁カットサイズオーダー②
(下BOXが300mm以上の場合)

高さ450～890mmまで対応
[天井高227～271cmに対応]

※10mm単位の対応になります。
【仕様】
・棚板　　…下BOXに1枚(奥行270mm)
・突っ張り板…無し
アジャスターのみで固定

上置の高さ別注でピッタリ設置

【上置高さの計算方法】

上置高さ ＝ (お部屋の天井の高さ) － 1800㎜ － 20㎜

設置イメージ　　サイズの必要な箇所



a:天井高 b:梁までの高さ c:梁の高さ d:梁の奥行

価格：高さ別の上置定価参照



価格：高さ別の上置定価参照

価格：高さ別の梁カット本体価格参照



オプション壁掛けムービングアームに対応するテレビの条件

壁掛けムービングアームに対応しているテレビかどうか下記の表でご確認ください。
上記サイズで壁掛対応のテレビであることと、A・Bのいずれかなら取付け可能です。
（VESA規格=モニタの裏に有るネジ穴の位置などを決め、取付用サイズを統一している規格）

A：VESA規格対応で、下記の①と④に当てはまること。
B：VESA規格以外で、下記の条件を全て満たしていること。

確認①　テレビ背面の形状がフラットであること。

テレビ背面の形状に凹凸があり、取付け金具と干渉する場合取付は出来ません。



確認②　ビス穴の数が４ヶ所であること。

ビス穴の数が４ヶ所未満の場合は取付け出来ません。



確認③　ビス穴の並び位置が垂直・水平に並んでいること。

ビス穴が垂直になっていないと取付け出来ません。



確認④　ビス穴の間隔（ピッチ）が範囲内であること。

ビス穴の間隔が対応範囲外だと取付け出来ません。

範囲内
横：200㎜～600㎜
縦：200㎜～400㎜まで

※縦ピッチ200の場合、
M8以上のボルトは取付け出来ません。



壁掛けムービングアーム
耐荷重：50kg

禁止　危険ですのでテレビ 以外の荷 重を 掛けない でください。落下や家具の転倒によるけが、破損の原因となることがあります。

注意　アームを伸ばしたままの状態で使用しない でください。また、伸ばす際の荷重により転倒するおそれがありますので十分注意してご使用ください。





ムービングアーム詳細図



(例)180ＡＶハイボードには65インチまでのテレビが
壁掛け、75インチまでのテレビが置けます。
（テレビによって取付出来ないものがありますので上記条件をご確認下さい。）

※ムービングアーム自体の横幅は720㎜です。36型以下のテレビを取り付ける場合、正面から金具が見えてしまう場合がありますが使用に問題はありません。
※ＴＶ壁掛け金具は、テレビメーカーや機種によって、取り付けできない場合や取り付け方が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
※ご使用になるテレビの機種によっては、対応のユニット用アタッチメントが別途必要になる場合がございますのでご注意、ご確認をお願いします。
※事前に確認いただいた上で、商品をご購入ください。
※各テレビの取り付け対応の可否は、お客様にて確認をお願いいたします。（問い合わせ不可）